

---

**De :** Tremblay, Sylvain [9] <[tremblay.sylvain.9@hydroquebec.com](mailto:tremblay.sylvain.9@hydroquebec.com)>

**Envoyé :** vendredi 3 juillet 2020 11 h 57

**À :** [REDACTED]

**Cc :** Fortin, Hélène [L]; Langlais, Michel; Gauthier, Dominic; Munger, Christopher

**Objet :** Anne-Hébert/SQAAM/Massif sous la route Tessier

Bonjour [REDACTED]

Notre firme WSP a revu les largeurs minimales des voies de circulation, en tenant compte de celles-ci, nous devrons empiéter d'un minimum d'un mètre sur la section gazonnée, ce qui mettra à risque les racines des arbres dans cette trajectoire. Par conséquent, trois options s'offrent à nous :

1. On réduit les voies de circulation avec un empiétement d'un minimum de 1 mètre dans la section gazonnée pour le trottoir et massif;
2. On installe le massif sous la voie asphaltée de la route Tessier sans aucun trottoir.
3. On passe par un chemin alternatif;

Nous serons en attente de votre décision afin de poursuivre nos activités d'ingénierie.

Salutations,



**Sylvain Tremblay, ing.**

Ingénieur de projet  
Directions Principales Projets de Transport et Construction  
TransÉnergie – Équipement  
Tél. : (418)664-2466, poste 5248  
Tél HQ. : 733-5248

**SPIHQ : Professionnel au service de la protection du public depuis 75 ans**

---

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-mail system and destroy any printed copies. You are receiving this communication because you are listed as a current WSP contact. Should you have any questions regarding WSP's electronic communications policy, please consult our Anti-Spam Commitment at [www.wsp.com/cas1](http://www.wsp.com/cas1). For any concern or if you believe you should not be receiving this message, please forward this message to [csccompliance@wsp.com](mailto:csccompliance@wsp.com) so that we can promptly address your request. Note that not all messages sent by WSP qualify as commercial electronic messages.

AVIS : Ce message, incluant tout fichier l'accompagnant (« le message »), peut contenir des renseignements ou de l'information privilégiés, confidentiels, propriétaires ou à divulgation restreinte en vertu de la loi. Ce message est destiné à l'usage exclusif du/des destinataire(s) voulu(s). Toute utilisation non permise, divulgation, lecture, reproduction, modification, diffusion ou distribution est interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, ou que vous n'êtes pas un destinataire autorisé ou voulu, veuillez en aviser l'expéditeur immédiatement et détruire le message et toute copie électronique ou imprimée. Vous recevez cette communication car vous faites partie des contacts de WSP. Si vous avez des questions concernant la politique de communications électroniques de WSP, veuillez consulter notre Engagement anti-pourriel au [www.wsp.com/cap](http://www.wsp.com/cap). Pour toute question ou si vous croyez que vous ne devriez pas recevoir ce message, prière de le transférer au [conformitelcap@wsp.com](mailto:conformitelcap@wsp.com) afin que nous puissions rapidement traiter votre demande. Notez que ce ne sont pas tous les messages transmis par WSP qui constituent des messages électroniques commerciaux.

-LAEmHhHzdJzBITWfa4Hgs7pbKI