

## Exigences particulières

Appel de propositions : **AM007108**

Les exigences particulières complètent les clauses du document :

### **Lignes de distribution – CLAUSES PARTICULIÈRES – Construction, entretien et modification de réseaux aériens de Distribution – Monteurs de lignes**

**1. Type de contrat sur demande – CP Article 1.4-1.5**

Selon la majoration soumise par le fournisseur pour les équipes dédiées



Selon la majoration fixée de 17% par Hydro-Québec pour les équipes flexibles



**2. Durée du contrat – CP Article 2.1**

Le contrat est ferme pour 5 ans.

**3. Option de prolongation – CP Article 2.2**

Aucune option de prolongation n'est prévue.

**4. Rencontre de coordination – CP Article 2.7.2**

Pour ce contrat, une rencontre de coordination a lieu à toutes les semaines pour la planification et l'avancement des travaux.

**5. Lieux des travaux – CP Article 4.3**

La portée du contrat est provinciale.

Le tableau ci-dessous présente une estimation de la répartition géographique de la charge de travail annuelle :

<b>Territoire</b>	<b>Répartition de la charge de travail</b>
Laurentides	35%
Richelieu	25%
Montréal	15%
Montmorency	15%
Matapédia	5%
Réseaux Autonomes	5%

Hydro-Québec favorise l'ordonnancement du travail en tenant compte, pour chacun des fournisseurs, du point de rencontre permanent, du type de travaux, du nombre d'équipes requis et de la qualification du personnel.

#### **6. Travaux sur le réseau – CP Article 6.3.1 (supplément)**

Dans le cadre d'un programme visant la réduction des pannes (PRP), Hydro-Québec attribue des lots de travail dont les travaux consistent à réaliser le rehaussement des transformateurs (installation de pare-animaux), la mise en conformité du réseau aérien (MECRA), la correction d'anomalies et le remplacement des composants ou appareils. Les lots sont regroupés en fonction de la localisation géographique des transformateurs ciblés et du niveau de priorité attribué.

#### **7. Main d'œuvre et salaires – CP Article 7 (supplément)**

##### **Horaire comprimé**

Le fournisseur peut, avec l'approbation du représentant d'Hydro-Québec, établir un horaire comprimé pour ses travailleurs. À l'exception des équipes affectées aux travaux sur l'Île-de-Montréal, la période d'application est limitée de mai à octobre.

L'horaire comprimé doit minimalement compter quatre (4) jours de travail consécutifs afin de pouvoir exécuter un minimum de quarante (40) heures de travail par semaine à taux régulier. Advenant qu'il y ait un congé férié chômé prévu, la semaine de travail doit respecter les heures de travail selon l'une des situations ci-dessous. Toute heure de travail exécutée au-delà de cet horaire est rémunérée à taux supplémentaire.

##### **1. Horaire de 4 jours – Lundi au jeudi**

###### **Situation 1 :**

- Congé férié chômé : Lundi
- Semaine de travail : 30 h (Mardi, Mercredi, Jeudi)

###### **Situation 2 :**

- Congé férié chômé : Vendredi
- Semaine de travail : 40 h (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi)

##### **2. Horaire de 4 jours – Mardi au vendredi**

###### **Situation 1 :**

- Congé férié chômé : Lundi
- Semaine de travail : 40 h (Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi)

###### **Situation 2 :**

- Congé férié chômé : Vendredi

- Semaine de travail : 30 h (Mardi, Mercredi, Jeudi)

### 3. Horaire de 4,5 jours – Lundi au vendredi

#### Situation 1 :

- Congé férié chômé : Lundi
- Semaine de travail : 31,25 h (Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi)

#### Situation 2 :

- Congé férié chômé : Vendredi
- Semaine de travail : 35 h (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi)

Dans le cas d'un horaire de quatre (4) jours, l'application de l'article *Heure de préparation ou présentation au travail* est majoré de quinze (15) minutes par jour de travail, sans excéder un maximum de cinq (5) heures pour tout travail exécuté du lundi au vendredi.

### **Horaire de trois (3) jours**

Le fournisseur peut, avec l'approbation du représentant d'Hydro-Québec, établir un horaire de trois (3) jours de travail consécutifs pour les équipes flexibles uniquement. Les journées de travail doivent compter minimalement huit (8) heures de travail. Lorsqu'applicable, les indemnités de déplacements sont remboursées seulement pour les journées réellement travaillées.

## **8. Composition des équipes – CP Article 7.6**

À moins d'avis contraire du représentant d'Hydro-Québec, le fournisseur peut prévoir des équipes composées de plus de deux (2) monteurs, en fonction des types de travaux. Le nombre maximal de monteurs par équipe doit respecter les compositions ci-dessous. À l'exception des travaux hors réseau, lorsque la composition d'une équipe est composée de trois (3) monteurs, Hydro-Québec rémunère, au maximum, la fourniture d'un seul camion-nacelle et lorsque la composition d'une équipe est composée de quatre (4) monteurs et plus, Hydro-Québec rémunère, au maximum, la fourniture de deux (2) camions-nacelles.

### **Travaux sur le réseau – CP Article 7.6.1**

- 1 Chef d'équipe Monteur qualifié 1<sup>ère</sup> classe étant responsable des travaux (RDT)
- 1 Monteur qualifié 2<sup>e</sup> classe (au minimum)
- 4 Monteurs qualifiés 4<sup>e</sup> classe (au minimum)

Pour un maximum de 6 monteurs par équipe.

### **Travaux PRP – inclus dans CP Article 7.6.1 Travaux sur le réseau**

Une équipe doit être composée d'un chef d'équipe monteur qualifié 1<sup>ère</sup> classe étant responsable des travaux (RDT) et le 2<sup>e</sup> monteur doit avoir la qualification suffisante selon les tâches ci-dessous.

- Travaux hors tension (BT ou MT) : Monteur qualifié 3<sup>e</sup> classe (au minimum)
- Travaux sous tension BT : Monteur qualifié 3<sup>e</sup> classe (au minimum)
- Travaux sous tension MT : Monteur qualifié 2<sup>e</sup> classe (au minimum)

Une composition d'équipe à trois (3) monteurs est autorisée et le 3<sup>e</sup> monteur doit avoir la qualification ci-dessous.

- 1 Monteurs qualifiés 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> classe pour 2 équipes

Pour un maximum de 2,5 monteurs par équipe.

### **Travaux hors réseau ou dans le voisinage du réseau – CP Article 7.6.2**

La composition de ces équipes est de 2 monteurs qualifiés 4<sup>e</sup> classe (au minimum)

Pour un maximum de 4 équipes par responsable des travaux.

Pour ce type de travaux, le Chef de groupe peut être considéré comme le responsable des travaux.

### **Travaux d'assistance végétation – CP Article 7.6.3**

- 1 Chef d'équipe Monteur qualifié 1<sup>ère</sup> classe étant responsable des travaux (RDT)
- 1 Monteur qualifié 2<sup>e</sup> classe (au minimum)
- 1 Monteurs qualifiés 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> classe pour 2 équipes

Pour un maximum de 2,5 monteurs par équipe.

## **9. Fourniture des véhicules – CP Article 8.2.2 (supplément)**

Pour chaque équipe affectée aux travaux d'assistance végétation, le fournisseur doit fournir une remorque fermée pour transporter des matériaux, des outils et des équipements. Le fournisseur doit prévoir la fourniture de quatre-vingt (80) couvres conducteurs conformes aux exigences dans chacune des remorques. Tous les coûts associés à la remorque et son contenu doivent être inclus à l'article « Remorque de couvre conducteurs » de la *Formule de soumission*.

## **10. Majoration pour l'exécution de travaux sur l'île-de-Montréal – CP Article 14.8**

La majoration prévue pour ce contrat est de 5% sur la valeur totale des travaux réalisés.

