

DMC n° 004	Rév. n° 01
----------------------	----------------------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère Enr.
Objet du contrat Conclergerie postes Chaudières-Appalache		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Nature de la modification : <input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres	
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire <input type="radio"/> Option de prolongation	<div style="text-align: right;">Collez ici votre lien HydroDoc</div>
Sommaire de la modification Beauceville: Passer de 1F/mois à 1F/semaine du 1er avril 2019 au 30 juin 2019: Prolongé au 30 août 2019 St-Évariste: Passer de 1F/mois à 1F/semaine + roulotte du 1er avril 2019 au 30 juin 2019: Prolongé au 20 septembre 2019.	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP	Modalité de paiement

Mise en situation

Beauceville: 10 fréquences supp. à = et 8 fréquences à = Pour un total de

St-Évaristes: 10 fréquences supp. à = et 11 fréquences à = Pour un total de

St-Évaristes: roulotte à X 21 fréquences =

Évaluation des coûts

Beauceville: 10 fréquences supp. à = et 8 fréquences à = Pour un total de

St-Évaristes: 10 fréquences supp. à = et 11 fréquences à = Pour un total de

St-Évaristes: roulotte à X 21 fréquences =

Valeur initiale	Modifications antérieures	Modification actuelle	Nouvelle valeur
66 816,80 \$	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement <div style="text-align: right;"><i>Signature</i></div>	AAAA-MM-JJ
--------------	---	------------

Requérant Signature numérique de BV4889 DN : cn=CA, sp=QC, ou=hydro- Quebec, ou=Urbaine, o=PU 6889 Date : 2019 08 02 11:26:45 -0400 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 DA1003 Signature numérique de DA1003 Date : 2019.08.05 15:06:12 -04'00" Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 005	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère Enr.
Objet du contrat Conciergerie postes Chaudière-Appalaches		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavole		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input checked="" type="radio"/> Complémentaire <input type="radio"/> Option de prolongation	<input type="radio"/> Autres Collez ici votre lien HydroDoc
Sommaire de la modification Poste St-Joseph: Augmentation de fréquence de 1F/mois à 1Fsemaine + ajout de 3 roulottes à faire, du 12 juin au 29 novembre 2019.	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Poste St-Joseph: Augmentation de fréquence de 1F/mois à 1Fsemaine + ajout de 3 roulottes à faire, du 12 juin au 29 novembre 2019.			
Évaluation des coûts Poste St-Joseph: Poste 140 ligne 50: Ajout de 24 semaines à [] = [] 1 roulottes TransÉnergie: 24 semaines à [] = [] 2 roulottes Groupe Équipement OTP QURRW: 24 semaines à [] = [] Le tout pour un total de 3408\$			
Valeur initiale 66 816,80 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ <i>Signature</i>
--------------	---	------------------------------------

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant <small>Signature numérique de BV4589 DN: cn=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4589 Date: 2019.08.02 11:50:12 -0400</small> <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 DA1003 <small>Signature numérique de DA1003 Date: 2019.08.06 13:13:39</small> <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 006	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère Enr.
Objet du contrat Conciergerie Postes Chaudières-Appalaches		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification : ☐ Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) ☐ Autres

☒ Complémentaire ☐ Option de prolongation

Collez ici votre lien HydroDoc

Sommaire de la modification

Poste Daaquam: Augmentation de fréquences de 1F/mois à 1F/sem. du 31 mai au 30 septembre 2019.

Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement
--	----------------------

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation

Poste Daaquam: Augmentation de fréquences de 1F/mois à 1F/sem. du 31 mai au 30 septembre 2019.

Évaluation des coûts

Poste Daaquam: Poste 70 ligne 50, 19 fréquences à [] = []

Valeur initiale 66 816,80 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []
--	----------------------------------	------------------------------	------------------------

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant Signature numérique de BV4889 DN: cn=CA, o=Hydro-Québec, ou=Administrateurs, cn=BV4889 Date: 2019.08.02 12:05:18 -0400 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 Signature numérique de DA1003 DN: cn=CA, o=Hydro-Québec, ou=Administrateurs, cn=DA1003 Date: 2019.08.05 14:04:06 -0400 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ