



## **RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS AUX INTÉRESSÉS À SOUMISSIONNER - PARTICULARITÉS**

Dans le cadre du présent appel de propositions, les clauses suivantes remplacent les clauses correspondantes ou s'ajoutent au cahier « Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner – Généralités » disponible sur le site Internet d'Hydro-Québec à l'adresse suivante : <https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/documents/renseignements-clauses.html>.

### **TABLE DES MATIÈRES**

GÉNÉRALITÉS .....	2
RÈGLES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ (COVID-19) .....	2
TRANSMISSION DE LA PROPOSITION .....	2
SIGNATURE DE LA PROPOSITION .....	3
PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR UNE CO-ENTREPRISE .....	3
SOUS-TRAITANCE .....	3
QUESTIONS SUR LE CONTENU DE L'APPEL DE PROPOSITIONS .....	3
RÉVISION DE L'APPEL DE PROPOSITIONS .....	3
CRITÈRES D'ANALYSE DES PROPOSITIONS .....	4
LECTURE DES CLAUSES CONTRACTUELLES .....	4
PROPRIÉTÉ DE LA PROPOSITION .....	4
ATTRIBUTION .....	4
PARTICULARITÉS - ATTRIBUTION DE CONTRAT SANS ENGAGEMENT MONÉTAIRE .....	5
ANNONCE DES RÉSULTATS .....	5
NOMBRE ET DURÉE DES CONTRATS .....	5
DÉBUT DES SERVICES .....	5
RAPPORTS D'ÉVALUATION DES QUESTIONNAIRES SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD) .....	6



---

## GÉNÉRALITÉS

---

Veillez prendre note que la clause ASSURANCES du cahier « Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner – Généralités » ne s'applique pas pour le présent dossier. Les exigences en matière d'assurances sont celles prévues au cahier des clauses particulières.

---

## RÈGLES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ (COVID-19)

---

En matière de santé et sécurité, le fournisseur a l'obligation d'adopter et de respecter toutes les mesures prescrites ou recommandées par les autorités compétentes, incluant celles en lien avec la pandémie de la Covid-19 qui sont nécessaires afin de protéger les personnes impliquées dans la réalisation du contrat.

Par ailleurs, si le fournisseur doit réaliser des travaux ou fournir des services dans les établissements ou sur les chantiers d'Hydro-Québec, il a l'obligation de consulter le site suivant afin de tenir compte des mesures supplémentaires propres aux établissements ou aux chantiers d'Hydro-Québec qui pourraient s'imposer à lui avant le dépôt de toute proposition : <https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/covid-19.html>. S'il y a des différences ou écarts entre les mesures énoncées sur le site mentionné ci-avant et celles prescrites ou recommandées par les autorités publiques compétentes, les mesures les plus exigeantes prévalent et s'appliquent.

Il est de la responsabilité du fournisseur de s'informer auprès des autorités publiques compétentes des mesures prescrites ou recommandées, de consulter le site Internet d'Hydro-Québec indiqué ci-dessus et de s'assurer d'en tenir compte dans sa proposition, en particulier dans l'établissement du prix de sa proposition.

Dans l'éventualité où de nouvelles mesures de protection sanitaire, découlant directement de la pandémie de la COVID-19, sont imposées ou rendues obligatoires en cours d'exécution du contrat alors qu'elles étaient inexistantes au moment du dépôt de la proposition du fournisseur, Hydro-Québec accepte de rémunérer, seulement et uniquement, les coûts directs découlant de ces mesures additionnelles de protection sanitaire nécessaires dans les chantiers ou les installations d'Hydro-Québec, à l'exclusion de tout coût direct de main-d'œuvre additionnelle, et ce, sous réserve d'une démonstration de ces coûts directs ainsi que de l'ensemble des pièces justificatives au soutien.

---

## TRANSMISSION DE LA PROPOSITION

---

La proposition doit être transmise par l'Espace Approvisionnement et reçue par Hydro-Québec avant 14 h 00 (heure de Montréal) le jour de la remise des propositions. **Toute proposition qui n'est pas transmise par l'Espace Approvisionnement sera rejetée.** L'intégralité de la proposition incluant les réponses aux questionnaires et tous les documents obligatoires doit être reçue à l'heure indiquée précédemment.

Lorsque le fournisseur joint un document à sa proposition, le fournisseur doit s'assurer que **chaque document à joindre n'excède pas 500 Mo.**

En raison de cette capacité de réception limitée, tout document excédant cette limite ne peut être reçu par Hydro-Québec. Il est de la seule responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que tout document n'excède pas la capacité mentionnée précédemment. Hydro-Québec n'assume aucune responsabilité à cet égard.



Le fournisseur doit également s'assurer que le document à joindre ait l'un des formats suivants : PDF/XLS/DOC/JPEG. Aucun autre format n'est accepté. Toutefois, ceux-ci peuvent être compressés (ZIP).

Hydro-Québec n'accepte aucun autre mode de transmission ou document technologique ou lien électronique. Nous vous invitons à communiquer avec le responsable de dossier identifié dans le document d'appel de propositions le plus rapidement possible pour signaler une difficulté liée au format ou à la taille du document à joindre.

---

## **SIGNATURE DE LA PROPOSITION**

---

En cliquant sur le bouton « SOUMETTRE MA RÉPONSE », le fournisseur reconnaît avoir pris connaissance des documents d'appel de propositions et accepte d'être lié par sa proposition au même titre que s'il y apposait sa signature.

---

## **PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR UNE CO-ENTREPRISE**

---

Les firmes invitées au présent appel de propositions ne peuvent pas s'associer en co-entreprise afin de soumissionner.

---

## **SOUS-TRAITANCE**

---

Le soumissionnaire ne peut s'adjoindre de sous-traitant pour répondre au besoin d'Hydro-Québec. Toutefois, en cours de contrat si la sous-traitance est nécessaire pour répondre à une discipline particulière, elle sera acceptée.



---

## **QUESTIONS SUR LE CONTENU DE L'APPEL DE PROPOSITIONS**

---

Il incombe au soumissionnaire de se renseigner sur l'objet et les exigences des documents constituant l'appel au marché. Tout soumissionnaire qui n'est pas certain du sens exact du texte ou d'une partie du texte doit en demander une interprétation à Hydro-Québec, via la messagerie de l'Espace approvisionnement.

---

## **RÉVISION DE L'APPEL DE PROPOSITIONS**

---

Toute modification aux documents de l'appel de propositions est faite sous forme d'addenda, émis par la Direction principale - Approvisionnement stratégique d'Hydro-Québec et fait partie intégrante des documents constituant l'appel au marché.



Dans un tel cas, une nouvelle version de l'appel au marché est publiée, contenant l'ensemble des documents de l'appel au marché, précisant les modifications apportées.

---

## **CRITÈRES D'ANALYSE DES PROPOSITIONS**

---

Les propositions des soumissionnaires seront évaluées par un comité d'analyse en fonction des critères suivants :

### **Critères et pondérations**

- Qualification et expérience des ressources (40 %)
- Expérience du soumissionnaire (25 %)
- Coûts (20 %)
- Organisation de travail (10%)
- Santé sécurité (5%)

---

## **LECTURE DES CLAUSES CONTRACTUELLES**

---

En déposant sa proposition, le soumissionnaire convient qu'il a lu en totalité le document AM005257\_06\_Clauses particularités et les clauses générales disponibles sur internet et qu'il en comprend pleinement le sens et l'intention. Il s'engage à s'y conformer ainsi qu'à toutes les conditions, ententes et conventions stipulées aux présentes.

---

## **PROPRIÉTÉ DE LA PROPOSITION**

---

La proposition présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété exclusive d'Hydro-Québec.

---

## **ATTRIBUTION**

---

Hydro-Québec se réserve le droit, à son entière discrétion, d'attribuer en tout ou en partie, les services visés par le présent appel de propositions ou de ne pas attribuer le contrat. L'attributaire ne pourra en aucun temps réclamer des dommages ou pertes de profits ou une prolongation de contrat en invoquant le prétexte d'une différence entre les services définis au présent document et ceux réellement exécutés.

Hydro-Québec se réserve le droit de négocier avec un ou plusieurs soumissionnaires, le contenu de la ou des propositions soumises, ainsi que les coûts, la durée et toutes les modalités qui s'y rapportent.

De plus, Hydro-Québec ne remboursera aucune dépense engagée pour la préparation des propositions ou pour toute future négociation qui pourrait être requise pour conclure l'entente entre Hydro-Québec et l'attributaire.



---

## **PARTICULARITÉS - ATTRIBUTION DE CONTRAT SANS ENGAGEMENT MONÉTAIRE**

---

Les contrats attribués à la suite du présent appel de propositions seront émis sans engagement monétaire de la part d'Hydro-Québec. La valeur réelle de chaque contrat attribué à la suite du présent appel de propositions correspondra à la valeur cumulative des commandes émises, incluant tout renouvellement et toute prolongation.

Pour que le soumissionnaire soit éligible à obtenir un contrat dont la valeur réelle excède le seuil monétaire applicable fixé par décret du Gouvernement du Québec, celui-ci doit détenir une autorisation préalable à l'obtention d'un contrat public délivrée par l'Autorité des marchés publics à la date indiquée dans la clause *APPLICATION DE LA SECTION III DU CHAPITRE V.1 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS* (RLRQ, C. C-65.1).

À défaut de détenir une telle autorisation à la date susmentionnée, le soumissionnaire ne pourra se voir attribuer aucun contrat dont la valeur réelle excède le seuil monétaire applicable.

Si le soumissionnaire reçoit une autorisation telle que décrite précédemment en cours de contrat, mais hors des délais susmentionnés, la valeur réelle du contrat visé devra tout de même demeurer en-deçà du seuil monétaire applicable.

---

## **ANNONCE DES RÉSULTATS**

---

Les soumissionnaires seront avisés par écrit du résultat de l'analyse des propositions dans les 30 jours qui suivront la date limite de réception des propositions.

---

## **NOMBRE ET DURÉE DES CONTRATS**

---

Un maximum de 2 contrats par régions seront attribués d'une durée initiale de trois ans, débutant en mars 2023.

---

## **DÉBUT DES SERVICES**

---

Les attributaires ne peuvent entreprendre la prestation des services avant la conclusion d'un contrat écrit à cet effet ou la réception d'un avis écrit officiel du représentant d'Hydro-Québec l'enjoignant de commencer les services.



---

## **RAPPORTS D'ÉVALUATION DES QUESTIONNAIRES SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD)**

---

Hydro-Québec valorise les bonnes pratiques de ses fournisseurs en termes de santé et sécurité au travail et de développement durable. Ainsi, des questionnaires menant à l'obtention de rapports d'évaluation relatifs aux pratiques des fournisseurs d'Hydro-Québec dans ces domaines ont été développés sur la plate-forme de son partenaire externe Cognibox. Les modalités entourant leur obtention et leur dépôt sont définies à la présente clause alors que leur évaluation est définie aux clauses APPLICATION D'UNE MARGE PRÉFÉRENTIELLE (SST et, ou DD) ou MÉTHODE DE SÉLECTION ou CRITÈRES D'ANALYSE DES PROPOSITIONS des « Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner – Particularités », le cas échéant. Pour de plus amples informations, les fournisseurs peuvent se référer à la page Internet suivante : <https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/criteres-selection-sst-et-dd/>.

### **Définitions**

- Rapport d'évaluation du questionnaire Santé et sécurité au travail (Rapport d'évaluation SST) : document obtenu via la plate-forme du partenaire externe Cognibox qui confirme que le soumissionnaire a répondu au questionnaire SST, fait valider ses documents et obtenu un pointage en lien avec ledit questionnaire.
- Rapport d'évaluation du questionnaire Développement durable (Rapport d'évaluation DD) : document obtenu via la plate-forme du partenaire externe Cognibox qui confirme que le soumissionnaire a répondu au questionnaire DD, fait valider ses documents et obtenu un pointage en lien avec ledit questionnaire.
- Rapports d'évaluation (SST et, ou DD) : le Rapport d'évaluation SST et, ou le Rapport d'évaluation DD.

### **Modalités d'obtention des rapports d'évaluation (SST et, ou DD) auprès du partenaire externe Cognibox**

Pour obtenir son ou ses Rapports d'évaluation (SST et, ou DD), le soumissionnaire doit s'inscrire sur la plate-forme du partenaire externe Cognibox. Le soumissionnaire est seul responsable de prévoir les délais suffisants afin d'obtenir son ou ses Rapports d'évaluation (SST et, ou DD) auprès du partenaire externe Cognibox, en vue du dépôt de sa proposition.

Le soumissionnaire doit obtenir le ou les Rapports d'évaluation (SST et, ou DD) au nom de l'entité légale inscrite dans l'Espace approvisionnement d'Hydro-Québec et avec laquelle il souhaite déposer une proposition.

Tout rapport soumis pour lequel il y aurait divergence entre l'entité légale du soumissionnaire inscrit dans l'Espace approvisionnement d'Hydro-Québec et celle indiquée aux Rapports d'évaluation (SST et, ou DD) sera automatiquement rejeté et ne sera pas considéré aux fins d'analyse.

Lorsque le dépôt d'une proposition par une co-entreprise est permis, celle-ci doit s'inscrire en tant que co-entreprise dans l'Espace approvisionnement d'Hydro-Québec. Si elle est légalement constituée, elle doit obtenir le ou les Rapports d'évaluation (SST et, ou DD) au nom de la co-entreprise conformément aux paragraphes précédents. Par ailleurs, si la co-entreprise n'est pas légalement constituée, chaque entité légale la composant doit obtenir son ou ses Rapports d'évaluation (SST et, ou DD) auprès de Cognibox.

Toute problématique en lien avec le processus d'inscription ou avec l'obtention d'un Rapport d'évaluation (SST et, ou DD) doit être adressée directement au partenaire externe Cognibox (1 877 746-5653). Hydro-



Québec n'assume aucune responsabilité en lien avec le processus d'inscription ou avec l'obtention des Rapports d'évaluation (SST et, ou DD).

## **Dépôt des Rapports d'évaluation (SST et, ou DD) dans l'Espace approvisionnement**

### **Généralités**

Le soumissionnaire peut déposer avec sa proposition le ou les Rapports d'évaluation (SST et, ou DD), selon les particularités énoncées à la présente clause.

La date et l'heure de délivrance de chacun des Rapports d'évaluation (SST et, ou DD), devant être fournis doivent être antérieures à la date et l'heure limites fixées pour la réception des propositions mais ne doivent pas avoir été émis plus de douze (12) mois avant celles-ci. Tout Rapport d'évaluation (SST et, ou DD) dont la date et l'heure de délivrance sont postérieures à la date et l'heure fixées pour la réception des propositions sera automatiquement rejeté et ne sera pas considéré dans l'évaluation du soumissionnaire.

Tout Rapport d'évaluation (SST et, ou DD) déposé avec une proposition doit contenir la mention « Pointage validé » pour être considéré dans l'évaluation du soumissionnaire. Tout Rapport d'évaluation (SST et, ou DD) dont la note y apparaissant n'aurait pas le statut « validé » sera automatiquement rejeté et ne sera pas considéré dans l'évaluation du soumissionnaire. Lors du dépôt par une co-entreprise non légalement constituée, seul le plus bas pointage validé obtenu d'un des membres sera considéré aux fins d'évaluation. La co-entreprise dont un des membres ne dépose pas de pointage validé obtiendra la note de 0 pour cet aspect de l'évaluation.

Le soumissionnaire, du seul fait de déposer les Rapports d'évaluation (SST et, ou DD), déclare que les réponses et les preuves justificatives fournies sont vraies, exactes et complètes et qu'elles font partie intégrante de sa proposition.

### **Particularité de l'appel au marché**

Dans le cadre de cet appel au marché, le soumissionnaire peut joindre son Rapport d'évaluation SST avec sa proposition. Ce rapport permet à Hydro-Québec d'évaluer le niveau de maturité du soumissionnaire en termes de déploiement des meilleures pratiques en santé et sécurité au travail.

Le dépôt d'un rapport valide n'est pas considéré comme une condition d'admissibilité pour la présentation d'une proposition, mais constitue un paramètre pouvant valoriser la proposition du soumissionnaire, conformément aux dispositions du présent appel de propositions. Le soumissionnaire qui ne dépose pas le rapport obtiendra ainsi la note de 0 pour cet aspect de l'évaluation.